

## Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	21.06.2019
Datum 1. registrace v ČR	21.06.2019
ZTP	9560-10
ES/EU	
Druh vozidla	PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ
Druh vozidla 2. ř.	SKLÍZECÍ MLÁTIČKA
Kategorie vozidla	SS
Tovární značka	NEW HOLLAND
Typ	/ 5K
Varianta	
Verze	
VIN	5K2020006
Číslo motoru	
Obchodní označení	CX8.80
Výrobce vozidla	CNH IND. BELGIUM N.V., ZEDELGEM, BELGIE
Výrobce motoru	FPT INDUSTRIAL S.P.A., ITÁLIE
Typ motoru	F2CGE613D*V
Max. výkon [kW] / [min <sup>-1</sup> ]	265 / 2100
Palivo	NM
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	8710
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2016/1628EV6/D
Stupeň plnění emisní úrovně	
Korigovaný součinitel absorpce [m <sup>-1</sup> ]	
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km <sup>-1</sup> ]	//
Specifické CO2	
Snížení emisí - NEDC	

<b>Snížení emisí - WLTP</b>	
<b>Spotřeba předpis</b>	
<b>Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km<sup>-1</sup>]</b>	//
<b>Spotřeba při rychlosti [l.100 km<sup>-1</sup>]</b>	
<b>Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z</b>	
<b>Dojezd ZR [km]</b>	
<b>Výrobce karoserie</b>	CNH IND. BELGIUM N.V., ZEDELGEM, BELGIE
<b>Druh (typ)</b>	
<b>Výrobní číslo karoserie</b>	
<b>Barva</b>	ŽLUTÁ
<b>Barva doplňková</b>	
<b>Počet míst celkem / k sezení / k stání</b>	2 / 2 /
<b>Počet míst k sezení - dodatek</b>	
<b>Počet míst k stání - dodatek</b>	
<b>Celková délka/šířka/výška [mm]</b>	10670/ 3870/ 4000
<b>Délka do</b>	
<b>Výška do</b>	
<b>Ložná délka</b>	
<b>Ložná šířka</b>	
<b>Rozvor [mm]</b>	3760
<b>Rozchod [mm]</b>	///
<b>Provozní hmotnost</b>	18300
<b>Provozní hmotnost do</b>	
<b>Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]</b>	20460/ 18800
<b>Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]</b>	11500/ 11500; 8960/ 8960; / ; / ;
<b>Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného</b>	6500/ 6500
<b>Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného</b>	3500/ 3500
<b>Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]</b>	26960/ 25300
<b>Hmotnosti vozidla při testu WLTP</b>	
<b>Průměrná hodnota užitečného zatížení</b>	

Hmotnosti zatížení SZ	50
Hmotnosti zatížení SZ Typ	Z
Spojovací zařízení - druh	HUBICE 40 MM
Počet náprav - z toho poháněných	2/ -1 PŘEDNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	900/60 R 32 169 A8/ DWW27B X 32; 600/65 R 28 160 A8/ W18L X 28; / ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min <sup>-1</sup> ]	80/ 1700
Za jízdy	85
Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]	30
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg <sup>-1</sup> ]	
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel	Běžný provoz
Další záznamy	
Alternativní provedení	
Číslo TP	ZA295982
Číslo ORV	ZAB016447
Zadrženo ORV	NE
ORV ke skartaci	
ORV odevzdáno	
Druh RZ	STD. ZVLÁŠTNÍ
Varianta RZ	158
RZ pro nosič j.k. vydána	
RZ ke skartaci	
RZ odevzdány	
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	
Technická prohlídka před registrací	
Technická prohlídka před schválením	

<b>Evidenční prohlídka</b>	
<b>Technická prohlídka historického vozidla</b>	
<b>Status</b>	PROVOZOVANÉ
<b>Počet vlastníků</b>	2
<b>Počet provozovatelů</b>	2
<b>Stupeň autonomie vozidla</b>	Neuvedeno