

Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	11.06.2018
Datum 1. registrace v ČR	11.06.2018
ZTP	10558-258
ES/EU	e11*2007/46*3807*00
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla 2. ř.	AC KOMBI
Kategorie vozidla	M1
Tovární značka	HYUNDAI
Typ	/ PDE
Varianta	F5P31
Verze	M64AZ1
VIN	TMAH3813AJJ022077
Číslo motoru	
Obchodní označení	i 30
Výrobce vozidla	HYUNDAI MOTOR M.C., NOŠOVICE, ČR
Výrobce motoru	HYUNDAI OR KIA
Typ motoru	G4LD
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	103 / 6000
Palivo	BA
Zdvihový objem [cm ³]	1353
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2016/646W
Stupeň plnění emisní úrovně	Neuvedeno
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	// 124

Specifické CO2	
Snížení emisí - NEDC	
Snížení emisí - WLTP	
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km ⁻¹]	6.6 / 4.6 / 5.3
Spotřeba při rychlosti [l.100 km ⁻¹]	
Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	
Dojezd ZR [km]	
Výrobce karoserie	
Druh (typ)	
Výrobní číslo karoserie	
Barva	ČERVENÁ
Barva doplňková	
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 /
Počet míst k sezení - dodatek	
Počet míst k stání - dodatek	
Celková délka/šířka/výška [mm]	4585/ 1795/ 1465
Délka do	
Výška do	
Ložná délka	
Ložná šířka	
Rozvor [mm]	2650
Rozchod [mm]	1573/ 1581/ /
Provozní hmotnost	1414
Provozní hmotnost do	
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	1850/ 1850
Největší technicky	

přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1050/ 1050; 970/ 970; / ; / ;
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	1400/ 1400
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	600/ 600
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3250/ 3250
Hmotnosti vozidla při testu WLTP	
Průměrná hodnota užitečného zatížení	
Hmotnosti zatížení SZ	80
Hmotnosti zatížení SZ Typ	Z
Spojovací zařízení - druh	
Počet náprav - z toho poháněných	2/ -1 PŘEDNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	195/65R15 91H/ 6.0J X 15/ ET46; 195/65R15 91H/ 6.0J X 15/ ET46; / ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	79/ 3750
Za jízdy	70
Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	208
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel	Běžný provoz
Další záznamy	ROZCHOD: 1 573/1 581 Variabilní provedení vozidla: *14:1475 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2650+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno
Alternativní provedení	
Číslo TP	

Číslo ORV	UBL047955
Zadrženo ORV	NE
ORV ke skartaci	
ORV odevzdáno	
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Varianta RZ	101
RZ pro nosič j.k. vydána	
RZ ke skartaci	
RZ odevzdány	
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	11.05.2028
Technická prohlídka před registrací	
Technická prohlídka před schválením	
Evidenční prohlídka	29.03.2022
Technická prohlídka historického vozidla	
Status	PROVOZOVANÉ
Počet vlastníků	5
Počet provozovatelů	4
Stupeň autonomie vozidla	Neuvedeno